■電波時計について　受信可能な地域はモデルによって異なります。

日　本　標準電波(JJY)



※台湾エリアでは、条件が良ければ受信することができます。
（日本標準電波受信仕様モデル）

福島局（周波数：40kHz）と九州局（周波数：60kHz）から、日本全国に送信されています。標準電波（JJY）は独立行政法人情報通信研究機構（NICT）が運用しています。

中　国　標準電波(BPC)

北京の南南西に位置する河南省商丘市にある送信所（周波数:68.5kHz）から送信されています。標準電波（BPC）は、中国科学院国家授時中心（National Time Service Center）が運用しています。

北米地域　標準電波(WWVB)

アメリカのコロラド州にあるフォートコリンズ送信所（周波数:60kHz）から、北米地域に送信されています。標準電波（WWVB）は北米標準技術局（NIST）が運用しています。

ヨーロッパ地域　標準電波(イギリスMSF/ドイツDCF77)



イギリスのロンドン北北西に位置するアンソーン送信所（周波数:60kHz）から送信される標準電波MSFと、ドイツのフランクフルト南東に位置するマインフリンゲン送信所（周波数:77.5kHz）から送信される標準電波DCF77の2種類があります。それぞれ、イギリスの国立物理学研究所（NPL）と、ドイツの物理・技術連邦院（PTB）によって運用されています。

※図は受信範囲の目安です。図の範囲内でも、季節・天候・時間帯・建物などの条件により受信できない場合があります。
※内側の円の範囲を越えると電波が弱くなりますので、受信しにくくなる場合があります。
※時計をご使用になる国と標準電波を送信している国で、サマータイム制度（サマータイムの有無や実施期間など）が異なる場合、正しい時刻が表示されないことがあります。

【電波時計の使用環境について】電波時計は、テレビやラジオと同様に、電波を受信するものです。以下のような環境では受信できない場合があります。
◎自動車、電車、飛行機など、乗り物の中。◎電波障害が起きやすい、工事現場、空港のそば、交通量の多い場所など。◎高圧線、架線の近く。◎家庭電化製品、OA機器のそば。◎金属板の上、山の裏側など。◎マンションやビルなどの鉄筋、鉄骨の建物の中、およびその周辺。※但し、窓際などでは受信しやすくなります。
※その他季節や天候、時間帯などにより、標準電波を受信できない場合があります。　※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度で動作します。月差±15～20秒以内、モデルによって異なります。

標準電波・電波受信情報に関する詳しい情報は、こちらのホームページをご覧ください。	【独立行政法人情報通信研究機構】http://www.nict.go.jp/index-J.html 【日本標準時グループ】http://jjy.nict.go.jp/　※標準電波は独立行政法人情報通信研究機構（NICT）が運用しています。

タフネスを楽しむケータイサイト「@G」でG-SHOCK情報をGET!!
ケータイの待受画面で、正確な時刻を刻む超リアルなバーチャルG-SHOCKが登場！　また、「@G」内のG-SHOCKコーナーで、オリジナルのG-SHOCK壁紙や最新のG-SHOCK情報が情報料無料でGETできます!
Now go to @G! **http://at-g.jp/**
◇利用料金:月額315円（税込）
※ご使用の端末によっては、ご覧いただけないコンテンツがあります。

安全上のご注意　正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。

⚠ 警告
- ●20気圧防水機種はスキューバダイビング（アクアラング）には使用できません。
- ●飽和潜水には使用できません。（ISO防水モデル）　●バディシステムの代用に使用できません。（ISO防水モデル）
- ●電池交換及び防水検査（オーバーホール）は必ずカシオサービスセンターで行なってください。（ISO防水モデル）

◎αGEL（アルファゲル）は株式会社タイカの登録商標です。◎電波時計は標準電波を受信して時刻修正を行ないますが、時計内部の演算処理等により若干（1秒未満）のずれが発生します。◎コンビネーションモデルの時針・分針は20秒ごと（GW-3500・2500、MRG-7700・7600、MTG-1500は10秒ごと）に運針を行ないます。◎標準電波は送信施設の整備等の都合により停波されることがあります。◎時計にあらかじめセットされている電池は、時計の機能や性能をチェックするためのモニター用電池です。◎デザイン・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。◎お買い求めの時には、保証書を記入事項確認の上、お受け取りください。◎品切れの際はご容赦ください。◎このカタログの記載内容は、2010年10月現在のものです。◎表示価格は、すべてメーカー希望小売価格です。◎掲載商品の大きさは実物と異なります。◎掲載商品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。◎このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。◎この印刷物で使用している写真、文言等のインターネットなどへの無断転載はお断りいたします。

機能・操作・購入等のご相談窓口
0570-088955
PHS・IP電話等をご利用の場合は、03-5334-4869へお掛けください。
受付時間：月曜日～土曜日　AM9:00～PM5:30
（日・祝日・弊社指定休業日は除く）

カシオ計算機株式会社
〒151-8543東京都渋谷区本町1-6-2
製品情報 http://casio.jp

g-shock.jp

H5250181　BS1010-050001A

CASIO

G-SHOCK

不変。進化。そして可能性。

さかのぼること20数年前。
薄型時計の開発に誰もが躍起になっていた時代において
「絶対に壊れない時計をつくる」という発想は、当時の常識を逸脱したものであった。

1981年、プロジェクトチーム・タフを結成。
落下強度10m、防水10m、電池寿命10年。「トリプル10」という開発思想のもと
構造開発、部品改良にかけた歳月は2年にわたり、強度試験のために試作されたプロトタイプは200を超えた。

1983年、初号機DW-5000C誕生。
それは“耐衝撃構造”の確立と共に“タフネスウオッチ”という
新たな種として、時計史に名を刻み続けることとなる。

耐衝撃の設計思想は、時代を経てもなお継承され
最先端のテクノロジーと共に進化。

2010年。
止まることのない強さへの探求は、耐遠心重力性能に特化したタフネスウオッチ
SKY COCKPITに結実。

脈々と受け継がれるタフへの信念と、確固たるオリジナリティ。
そして胸を打つ可能性たち。

Gの遺伝子は、明日へとつながっていく。

Absolute Toughness

G-SHOCK

BASE TECHNOLOGY | 耐衝撃構造 | 衝撃・振動に強いカシオ独自の構造。

中空構造

ケース内で、モジュールを点で支えることで外部からの衝撃を緩和させる構造。
現在では、さらなる技術革新により、モジュール自体の耐衝撃化も実現。



重要部品の緩衝材保護

モジュール内の重要部品を緩衝材で個別保護。時計が衝撃を受けた際、誤作動が起こることを防止。

全方向ガード構造

突出したケース・ベゼル形状を採用し、あらゆる方向からの落下衝撃をガード。ボタン、ガラス、裏面への直接衝撃を緩和。

耐衝撃ケース・ベゼル形状
突出したケース・ベゼル形状で、ボタンやガラス面をガード。落下による直接衝撃や誤操作を防止。

耐衝撃バンド形状
バンドとケースの接続部をカーブ状に固定。バンド自体がショックアブソーバーの役目を果たし、ケース裏面への直接衝撃を防止する形状。



ADVANCED TECHNOLOGY | 先進機能 | タフネスの活動領域を広げる多彩な機能。

タフソーラー

[強負荷のかかる各種機能を安定駆動]
太陽光はもちろん、蛍光灯などの光を動力にかえるカシオ独自のソーラー充電システム。ソーラーパネルで光を受けて発電し、内蔵の二次電池に充電することで、時刻表示をはじめ、アラームやライトなど、強い負荷のかかる多くの機能を安定駆動させる。

電波受信機能

アモルファス材を使用した耐衝撃小型アンテナで、時刻情報をのせた標準電波を高感度受信し時刻を自動修正。最新のマルチバンド6では、日本（2局）、北米、イギリス、ドイツ、中国の電波受信に対応する。



電波時計 6局
- 【6局】日本2局/アメリカ/イギリス/ドイツ/中国の電波受信に対応
- 【5局】日本2局/アメリカ/イギリス/ドイツの電波受信に対応
- 【3局】日本2局/アメリカの電波受信に対応

20気圧防水構造

すべてのG-SHOCKに採用。水仕事や水泳、スキンダイビング、ジェットスキーなどのシーンでも使用可能。

TOUGH MVT. タフムーブメント 4つの先進機能でソーラー電波時計の信頼性を高める薄型アナログ電波ソーラームーブメント。

■マルチバンド6
世界6局の標準電波を受信。日本、北米、欧州、中国地域での自動時刻修正を実現。

■タフソーラー
強負荷のかかる各種機能を安定駆動させる、カシオ独自のソーラー充電システム。

■ハイブリッドマウント構造
パーツの素材や強度を緻密に計算し設計。衝撃への耐久性を高めたムーブメント構造。

■針位置自動補正機能
針位置を毎時検知し確認。万一の針ずれに対して、正確な位置に自動補正。

SKY COCKPIT

For GW-3500 Series

vs. 12G

耐衝撃×耐遠心重力性能を誇る「SKY COCKPIT」のニューモデル。

最高時速370kmで飛行し、旋回時にかかる最高負荷が約12Gといった強い遠心重力がかかるエアレース。そんな状況下においても針は時を刻む。堅牢性、視認性、機能性を追求することで生まれたパイロット仕様のタフネスウオッチ、SKY COCKPITにニューモデルが登場。

3つの時刻を同時表示

視認性に配慮したワイドフェイスに、世界48都市とUTC(協定世界時)から選択した3つの時刻を一括表示可能。例えば、センターの時針・分針で日常生活する東京の時間、液晶表示で取引先のあるニューヨークを、3時側の小針で旅行予定のパリの時刻を同時に確認することも可能に。

［表示内容］
○時・分針/20:49(東京)○デジタル表示/6:49(ニューヨーク)○3時側小針/12:49(パリ)

耐遠心重力性能

［重力バランスを最適化した針形状］

強い遠心重力環境下で運針する針は、自重により回転バランスが狂いやすいことに加えて、コンビネーションモデルでは必然的に針の軸が長くなるため、その影響は増大し、破損の原因につながりやすくなる。そこで、各針の重量バランスを緻密な計算のもとに設計し最適配置。重力下でも計時に対して安定した運針を可能としている。

［耐遠心重力試験］

定常加速度試験規格(ISO2669)において、航空機用機器に求められる最高等級(15Gまでの遠心重力)を超える耐遠心重力性能を実現。エアレースのような過酷な環境下で、各種機能が正常に作動することを確認。

視認性に優れたコンビネーション表示フェイスデザイン

φ32mmの大口径フェイスに、アナログとデジタルを組み合わせたコンビネーションデザインを採用。情報を瞬時に読み取れる視認性の高さを目指し、今回の文字板レイアウトが実現した。感覚的に時間を把握できる針表示と、数値を正確に判読できるデジタル表示が、より実用性の高い使用をサポートする。

［立体文字板］

上下のデジタル表示部と左右のアナログ表示部を立体的に分割するカッティングフレームデザインで視認性を高めた文字板を採用。

フルオートLEDライト

明暗を感知し腕を傾けるだけで自動発光。明るい場所では作動せず無駄な電力消費を防ぐ、実用性の高いLEDライトを搭載。

別体構造ベゼル

鍛造成形で強化した多面体メタルベゼルでケースを包みモジュールを保護するとともに、大口径ウレタンリングで風防ガラスをガード。ウレタンリングは、コックピット内の機材を傷つけないという役割も担う。

ブラックIP

ステンレスベゼルにブラックIPを施し、マットブラック樹脂の質感と絶妙なコントラストを演出。(GW-3500BD・3500B)

タフムーブメント

4つの先進機能でソーラー電波時計の信頼性を高める薄型アナログ電波ソーラームーブメント。

■電波時計(マルチバンド6)　■ハイブリッドマウント構造
■タフソーラー　■針位置自動補正機能

【共通仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●タフソーラー(ソーラー充電システム)●電波受信機能(福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応)●針位置自動補正機能●ワールドタイム●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●フルオートLEDライト　＊電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(月差±15秒以内)で動作します。

フル充電時の駆動時間(ソーラー発電無しの場合)	GW-3500
機能使用の場合	約6ヶ月
パワーセービング状態の場合	約20ヶ月

Red Bull AIR RACE WORLD CHAMPIONSHIP
G-SHOCK
OFFICIAL TEAM SUPPORTER OF THE RED BULL AIR RACE WORLD CHAMPIONSHIP

＊G-SHOCKは、最高時速370km、最大重力12Gの中で飛行技術を競う過酷なエアレース『レッドブルエアレース・ワールドチャンピオンシップ』に、オフィシャルチームサポーターとして協賛しています。

GW-3500 Series

シリーズ初のデジタルアナログコンビネーションモデル。

NEW
TOUGH MVT.

GW-3500B-1AJF
¥36,000(税込¥37,800)
電波時計 6局 タフソーラー

NEW
TOUGH MVT.

GW-3500BD-1AJF
¥49,000(税込¥51,450)
電波時計 6局 タフソーラー

NEW
TOUGH MVT.

GW-3500D-1AJF
¥44,000(税込¥46,200)
電波時計 6局 タフソーラー

SKY COCKPIT

For GW-3000 Series

視認性に優れたフェイスデザイン

φ32mmのワイドフェイスデザインを採用。機能的な文字板レイアウトで、情報を瞬時に読み取れる視認性を確保。

多層文字板

文字板を多層化し、3つの小ダイヤルを立体的に表現。直線的なカッティングフレームで各ダイヤルの視認性を高めた。

ブラックIP

ステンレスベゼルにブラックIPを施し、マットブラック樹脂の質感と絶妙なコントラストを演出。（GW-3000B・3000BD）

別体構造ベゼル

鍛造成形で強化した多面体メタルベゼルでケースを包みモジュールを保護し、大口径ウレタンリングで風防ガラスをガード。ウレタンリングは、コックピット内の機材を傷つけないという役割も担う。

5モーターモジュール

モーター駆動の各針をLSI制御することで、1/100秒ストップウオッチやワールドタイム、曜日・日付表示など、クロノグラフの多機能化を実現した。

耐遠心重力性能

各針の重量バランスを緻密に計算し最適配置。過酷な遠心重力下で1回転/秒という安定した運針を可能にし、ハードな使用に耐えるストップウオッチ計測を可能にした。

［耐遠心重力試験］

定常加速度試験規格（ISO2669）において、航空機用機器に求められる最高等級（15Gまでの遠心重力）を超える耐遠心重力性能を実現。エアレースのような過酷な環境下で、各種機能が正常に作動することを確認。

ネオブライトカラー蓄光インデックス

鮮やかなカラー時字で昼間の視認性を保つとともに、長時間残照で夜間の視認性にも配慮。また、大型のインデックスで、12時・3時・6時位置が瞬時にわかる高い判読性を確保。

共締め方式バンドビス

頑丈なステンレスビスで、バンドとケースを両側から力強く連結。削り出しのビスヘッドを採用。

大型メタルサイドボタン

φ6.0mmの大型ボタンを採用し操作性を向上。ボタン周囲にフレーム状のプロテクションを配置し、ボタンの大型化に伴う破損や誤操作を防止する。

タフムーブメント

4つの先進機能でソーラー電波時計の信頼性を高める薄型アナログ電波ソーラームーブメント。

■電波時計（マルチバンド6）　■ハイブリッドマウント構造
■タフソーラー　■針位置自動補正機能

【共通仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応）●ワールドタイム●1/100秒ストップウオッチ●パワーセービング機能　＊電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度（月差±15秒以内）で動作します。【GW-3000】●針位置自動補正機能●時刻アラーム●バッテリー充電警告機能●日付・曜日表示【GW-2500】●タイマー●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●フルオートLEDライト

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電無しの場合）	GW-3000	GW-2500
機能使用の場合	約5ヶ月	約6ヶ月
パワーセービング状態の場合	約26ヶ月	約20ヶ月

GW-3000 Series

耐衝撃×耐遠心重力性能。クロノグラフ表示のアナログシリーズ。

NEW

GW-3000M-4AJF
¥32,000（税込¥33,600）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

GW-3000BD-1AJF
¥47,000（税込¥49,350）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

NEW

GW-3000B-2AJF
¥34,000（税込¥35,700）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

GW-3000B-1AJF
¥34,000（税込¥35,700）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

GW-2500 Series

GW-3000D-1AJF
¥42,000（税込¥44,100）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

GW-2500-1AJF
¥32,000（税込¥33,600）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

FROGMAN

耐衝撃×ISO規格準拠200m潜水用防水。
海中のフロッグマン。

機能に特化する「マスターオブG」シリーズ内の本格ダイバーズウオッチ、フロッグマン。往時を彷彿とさせるシンボリックな非対称ケース、インパクトデザインに、最新のテクノロジーを融合。カラーをテーマにした新シリーズ「Men in Burning Red」も登場。

Men in Burning Red

GWF-1000-1JF
¥68,000（税込¥71,400）
電波時計 6局 タフソーラー

GWF-1000RD-4JF
¥75,000（税込¥78,750）
電波時計 6局 タフソーラー

NEW
11月発売

ISO規格準拠200m潜水用防水

高水圧に耐える堅牢フルメタルケースに、気密性の高いスクリューバックを採用。水中での操作性や、暗所での判読性など、ISOが定める防水規格に準拠し、本格ダイビングでの使用を可能にした。

本格ダイビング機能

潜水時間を1秒単位で計測・表示し、円形ディスプレイに経過時間や残り時間をグラフィック表示。水面休息時間を自動計測するインターバル計測機能や、日時や潜水時間などを最大10本登録できるログデータ機能を搭載。

タイドグラフ/ムーンデータ

世界48都市のプリセットデータ（経度・月潮間隔・満潮時刻）から、設定した都市の潮汐情報をグラフィック表示するとともに、使用エリアの満潮時刻を入力することで、より精度の高いデータ算出にも対応する。



DLCコーティング・スクリューバック

スクリューバックメタルケースにDLCコーティングを施し、さらなるタフを追求。炭素と水素からなる非晶質カーボン硬質膜で素材表面の耐摩耗性を強化した。さらに、ミラー加工を施すことで上質感も演出。

※スクリューバックの構造上、裏蓋のロゴや文字は文字板の向きとは正対しない可能性があります。

【FROGMAN仕様】●耐衝撃構造●タフソーラー（ソーラー充電システム）●ISO規格準拠200m潜水用防水●電波受信機能（福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応）●ワールドタイム●ムーンデータ（月齢・月の形）●タイドグラフ●ダイビング機能（潜水時間：計測単位1秒、計測範囲24時間、インターバルタイム：計測単位1分、計測範囲48時間）●ログデータ（潜水開始日時、潜水時間、潜水時間グラフィック、ログリコールNo.を10本メモリー）●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能●フルオートELバックライト　※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度（月差±15秒以内）で動作します。

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電無しの場合）	GWF-1000
機能使用の場合	約8ヶ月
パワーセービング状態の場合	約26ヶ月

GULFMAN

耐衝撃×防錆構造。
海上のガルフマン。

外気に触れるメタルパーツすべてをチタン化。徹底的なラストレジスト構造（防錆構造）を実現させたマスターオブG。

G-9100-1JF
¥13,500（税込¥14,175）

GW-9110-1JF
¥27,000（税込¥28,350）
電波時計 6局 タフソーラー

ラストレジスト構造（防錆構造）

海上での使用を想定し、ビス・裏蓋・美錠からボタンシャフトまで、外気に触れるメタルパーツを総チタン化。また、バンド接続部に削り出しのチタンビスを採用するなど、細部に至るまで徹底的な防錆対策を施した。

タイドグラフ/ムーンデータ

潮汐情報がわかるタイドグラフと、月齢・月の形を表示するムーンデータ。海上作業に貢献する機能を搭載。



（表示はGW-9110）

ケース全体をガードするウレタンベゼル

ウレタンベゼルでケース全体を装甲のように覆い衝撃からガード。多面体フォルムが質実剛健な風格を醸し出す。

ローレットを刻んだチタンベゼル

精緻感のあるローレット形状とヘアライン仕上げを施したチタンベゼル。正面衝撃からガラス面を保護する。（GW-9110）

鍛造チタンバック

裏蓋に折り目の形状を入れ、鍛造成形することで曲げ強度の高い構造を実現したバック。（写真はGW-9110）

デュアルイルミネーター

光透過性のある文字板を採用し、文字板・液晶部に搭載した2つのEL素子で、時計のフェイス全体を発光。（G-9100）

【GULFMAN共通仕様】●耐衝撃構造●防錆構造●20気圧防水●ワールドタイム●ムーンデータ（月齢・月の形）●タイドグラフ●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●操作音ON/OFF切替機能●精度：平均月差±15秒（GW-9110は電波受信が行われない場合）【GW-9110】●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリスドイツ電波対応/中国電波対応）●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●フルオートELバックライト（残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）【G-9100】●マルチアラーム3本●デュアルイルミネーター（オートELバックライト）●報音フラッシュ機能●電池寿命：約7年

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電無しの場合）	GW-9110
機能使用の場合	約9ヶ月
パワーセービング状態の場合	約26ヶ月

RISEMAN

耐衝撃×ツインセンサー。
空のライズマン。

高度、気圧／温度計測ツインセンサーと、6局対応の電波受信機能を搭載。
そして、燃え上がるGの精神を現す「Men in Burning Red」も登場。

GW-9200J-1JF
¥27,000（税込¥28,350）
電波時計 6局 タフソーラー

GW-9200RDJ-4JF
¥30,000（税込¥31,500）
電波時計 6局 タフソーラー

NEW
11月発売

高度、気圧/温度計測が可能なツインセンサー

圧力センサーと温度センサー、2つの小型センサーを搭載。高度変化の激しいスポーツを想定した、機能性の高い高度・気圧・温度計測を実現。

［圧力センサー］
ピエゾ効果を利用し、高度、気圧を計測。
［温度センサー］
サーミスタと呼ばれるファインセラミック半導体を利用した温度センサー。

ALTI/BAROディスプレイ

レッドサークル内に、高度/気圧傾向グラフ、高度差/気圧差のベースアローを表示。前回計測値との差を瞬時に読み取ることができる。

［傾向グラフ］　［ベースアロー］

3レイヤープロテクション構造

防水性と耐衝撃性を保持したまま圧力センサーを搭載するため、3層構造のプロテクトを採用。表層のメタルセンサーカバーで鋭利なものによる物理的損傷を防止。中層のショックアブソーバーで、貫通する衝撃を吸収・分散。最内層のメタルパネルとパッキンで気密性を保持している。



センターシャフトデザイン

本体中心を太く貫くセンターシャフトデザインを採用し、主軸機能である圧力センサーと計測ボタンを両サイドに配置。ハードスポーツの専用ギアをイメージし、機能性と無骨な風格を併せ持つデザインに仕上げた。

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電無しの場合）	GW-9200
機能使用の場合	約6ヶ月
パワーセービング状態の場合	約20ヶ月

【RISEMAN仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応）●気圧計測機能（計測範囲:260～1,100hPa）、気圧傾向グラフ表示（過去24時間分を表示）、気圧差グラフィック●高度計測機能、相対高度計（計測範囲:－700～10,000m）、高度メモリー（計測年月日・時刻・高度を最大20本マニュアルメモリー、最高高度）、高度傾向グラフ表示、経過時間計測、ベースアロー●温度計測機能（計測範囲:－10～60℃）●ワールドタイム●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●HT/WT入替機能●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能●フルオートELバックライト　※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度（月差±15秒以内）で動作します。＊高度計は気圧変化を高度変化に変換する相対高度計です。気圧が自然現象により変化すると、計測値の高度も変化します。

MUDMAN

耐衝撃×防塵・防泥構造。
土塊のマッドマン。

ウレタン樹脂で各接続部の隙間をフルカバーすることで、泥や塵、埃を完全シャットアウト。マッドレジスト構造（防塵防泥構造）のマスターオブG。

GW-9010-1JF
¥25,000（税込¥26,250）
電波時計 6局 タフソーラー

G-9000-1JF
¥13,500（税込¥14,175）

マッドレジスト構造（防塵防泥構造）

泥や塵、埃が浸入しやすいボタン部やバンド接続部の隙間をウレタン樹脂でフルカバー。また、樹脂でカバーされた凸型ボタンがショックアブソーバーとなり、落下時などの衝撃からモジュールを保護している。(写真はG-9000)

1000時間計測ストップウオッチ

1000時間の連続計測に対応。異なる時間が計測できる独立した2つのストップウオッチモードを採用。
(G-9000)

デュアルイルミネーター

光透過性のある文字板を採用し、文字板・液晶部に搭載した2つのEL素子で、時計のフェイス全体を発光。
（G-9000）

ラリーモード搭載100時間計測ストップウオッチ

SS（スペシャルステージ）とよばれるタイムトライアル区間と、タイムコントロール（リエゾン）とよばれるロード区間とで構成されるラリー競技に対応。SS区間をストップウオッチ機能で計測するとともに、次のタイムコントロール地点までのターゲットタイムをタイマー機能で計測。SS計測タイムの最大30本メモリーや、直近の正分00秒のスタートセットが瞬時にできるカウントダウンオートスタート機能付き。
（G-9010）

快適な装着感を実現する裏面デザイン

裏面に凹凸形状をデザインしたウレタンカバーを装着。腕への接触面を減らし、快適な装着感を実現する。また、カバーは簡単に分解・洗浄可能とし、メンテナンス面からもハードな使用をサポートする。
（写真はGW-9010）

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電無しの場合）	GW-9010
機能使用の場合	約7ヶ月
パワーセービング状態の場合	約24ヶ月

【MUDMAN共通仕様】●耐衝撃構造●防塵・防泥構造●20気圧防水●ワールドタイム●1/100秒ストップウオッチ（G-9000は2種）●タイマー●マルチアラーム5本●報音フラッシュ機能●操作音ON/OFF切替機能●精度:平均月差±15秒（GW-9010は電波受信が行われない場合）【GW-9010】●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応）●ラリーモード:ストップウオッチ（1/10秒、100時間計、次の00秒までのカウントダウンオートスタート機能、メモリー確認機能付き）、ターゲットタイマー（メモリー10本、セット単位:1分、最大セット:24時間、計測時:1秒単位、ターゲット:5分前自動表示切替、カウントダウン残量に合わせた告知報音付き）、リコール（スペシャルステージ計測タイムとメモリー時のタイムスタンプ（月・日・時・分）をセットで最大30本メモリー、トータルタイム表示、タイム修正機能付き）●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●フルオートELバックライト【G-9000】●耐低温仕様（－20℃）●デュアルイルミネーター（オートELバックライト、残照時間切替（3秒/5秒）付き）●電池寿命:約3年

究極の造形美。未到のタフネス。

MR-G
Top of G-SHOCK

MRG-8100B

二重硬化処理を施した5体構造タフネスボディに、
G-SHOCK最上級に相応しい強度・造形・機能を実現。

TOUGH MVT.

MRG-8100B-1AJF
¥300,000（税込¥315,000）

電波時計 | 6局 | タフソーラー

Titanium

精緻感あふれるフェイスデザイン

ネオブライト蓄光立体時字や、グレーめっきと挽き目加工を施したメタルパーツを使用した、精緻感あふれる文字板デザイン。風防に無反射コーティングサファイアガラスを採用し、視認性と耐傷性が向上。さらに、9時側小針とセンター針にシャフト取り付け用の穴を塞いだノンホール針を使用し、隅々までこだわった造りに仕上げた。

強さと美しさを具現化した匠の造形美

ボディを構成するベゼル、ケース、裏蓋と両サイドのプロテクターを別パーツで構成。切削加工による精緻な造形に仕上げた各パーツに、熟練の技による研磨仕上げを丹念に施し、力強さと上質さを兼ね備えた時計が完成した。ベゼルに深く刻み込まれた彫刻文字も、エッジの効いたタフネス感を醸し出している。

装着感の高いH駒バンド

メタルバンドにH型のバンドピースを採用し、抜群のフィット性を実現。立体形状に面当て研磨を施すことで、質感高く仕上げるとともに、バンド接続部のピンやバネ棒にはIP処理を施すなど、細部まで徹底してこだわっている。

MR-G専用5モーターモジュール

カシオ独自の5モーターモジュールをMR-G専用に開発。サーキットサポーター（回路押さえ板）に金めっきを施し電気抵抗値を低減することで、効率的な電源供給を実現し、LSIや受信ICなどの安定駆動を可能にした。同時にケース内のノイズ低減にも貢献。電波受信の安定化にも成功した。

新開発大容量メモリ搭載 低消費電力LSI

5モーターや針位置を補正する複雑なアルゴリズム、6局電波受信などを一括制御する高性能LSIを新開発。膨大なソフト容量に対応しながら高速処理を実現。同時に省電力化を図りタフソーラーでの駆動を可能にした。

サイドプロテクター

側面からの衝撃を、メタルパーツで受け止め内部の緩衝ゴムで吸収するサイドプロテクター。ボタンへの直接衝撃を防ぐボタンガードの役割も持たせている。

MRG-7700B / 7600D

アナログ・デジタルコンビネーションモデルが
タフムーブメントを搭載してさらなる高みへ。

NEW　TOUGH MVT.

11月発売

MRG-7700B-1AJF
¥190,000（税込¥199,500）

電波時計 | 6局 | タフソーラー

Titanium

NEW　TOUGH MVT.

11月発売

MRG-7600D-1AJF
\140,000（税込\147,000）

電波時計 | 6局 | タフソーラー

Titanium

TECHNOLOGY FOR MR-G

二重の硬化処理による耐摩耗性の強化

チタン素材に深層硬化処理を施し、素材内部に硬質層を生成。さらにDLC処理により表面硬度を高めるという二重の硬化処理により、耐摩耗性を強化している。（MRG-7600Dはベゼル部）

［深層硬化処理］

チタン素材を酸素と窒素の混合ガス中で加熱し、素材表層部に20～30μmの硬質層を生成する硬化処理。被膜とは異なり素材自体を硬化することで、純チタンに比べ4～5倍の硬度を実現。

［DLC（ダイヤモンド・ライク・カーボン）処理］

素材表面部をダイヤモンドに次ぐ硬度を持つ、非晶質のカーボン硬質膜でコーティング。

［TIC（チタンカーバイト）処理］（MRG-7600D）

イオンプレーティングにより、メタル表面へ硬質膜を生成。耐摩耗性に優れ、すり傷などから表面を保護すると同時に、メタルの美しい発色をもたらす。

タイトロックバックル

ワンプッシュの三つ折れバックルにロック機構を装備し、装着時のバンド外れを防止。

無反射コーティングサファイアガラス

傷が付きにくいサファイアガラスに無反射コーティングを施し、光の反射を抑制することで視認性を向上させている。

鍛造成形バック

重厚感あふれる鍛造チタン製の裏蓋にMR-Gエンブレムを刻印した鍛造成形のケースバック。

【共通仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応）●計位置自動補正機能●ワールドタイム●タイマー●パワーセービング機能　※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度（月差±15秒以内）で動作します。【MRG-8100】●1/20秒ストップウオッチ●時刻アラーム●バッテリー充電警告機能【MRG-7700・7600】●1/100秒ストップウオッチ●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●フルオートLEDライト

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電無しの場合）	MRG-8100	MRG-7700・7600
機能使用の場合	約5ヶ月	約6ヶ月
パワーセービング状態の場合	約23ヶ月	約20ヶ月

MT-G

革新のハイブリッドタフネス。

耐衝撃構造に、電波時計の信頼性を高めるタフムーブメントを搭載。上質のメタル素材と軽量樹脂を組み合わせ高次元で融合させたハイブリッドタフネスが、革新をもたらす。

MTG-1100-1AJF
¥54,000（税込¥56,700）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

MTG-1500-1AJF
¥54,000（税込¥56,700）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

MTG-1500B-1A1JF
¥67,000（税込¥70,350）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

ハイブリッドタフネス構造

ステンレスパーツで衝撃を受け止め、樹脂パーツで吸収・緩和。ハイブリッドタフネスの中核を成す、異素材を組み合わせた2体構造ベゼル。

共締め方式バンドビス

頑丈なステンレスビスで、バンドとケースを連結。削り出しのビスヘッドを採用し、上質感を追求している。

ハイブリッドを表現したバックル

バックルに、エッチング加工を施したブランドマークを刻印。マーキングを保護するためウレタンガードを配置した。

2層文字板構造

メッシュ印刷された文字板の上に、クリアな文字板を重ねることで、奥行き感のある立体フェイスに仕上げた。斬新な針形状との組み合わせで幾何学的なデザインが生まれ、MT-Gらしい革新的な造形美が完成した。（MTG-1100）

1/100秒ストップウオッチ

8時側小針で1/1秒、センター秒針で1/10秒、3時側小針で1/100秒を計測。センター秒針は1秒間に1回転の高速回転を行う。（MTG-1100）

【共通仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応）●針位置自動補正機能●ワールドタイム●1/100秒ストップウオッチ●パワーセービング機能　＊電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度（月差±15秒以内）で動作します。【MTG-1100】●時刻アラーム●バッテリー充電警告機能【MTG-1500】●タイマー●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●フルオートLEDライト

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電無しの場合）	MTG-1100	MTG-1500
機能使用の場合	約5ヶ月	約6ヶ月
パワーセービング状態の場合	約23ヶ月	約20ヶ月

GIEZ

高まる洗練。放たれる上質。

Simple、Smart、Sophisticated。3つのSをコンセプトに、洗練と上質を追求するGIEZ。メタルと樹脂が極上のバランスで鎮座するGS-1000の外装デザインを踏襲し、最新のスペックを搭載。機能美と追求されるデザインの出会い。

GS-1400B-1AJF
¥45,000（税込¥47,250）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

GS-1400-1AJF
¥40,000（税込¥42,000）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

曲線美を追求したスリムデザイン

メタルケースと樹脂ベゼルのかみ合わせを緻密に設計し、ケース表面の凹凸を低減。緩衝材としての機能を維持しつつ樹脂ベゼルを薄くし、メタルケースの形状を細かく調整することで、美しいラインを形成した。

ソフトウレタンバンド

通常のウレタン材より高度な成形技術を要するソフトウレタン材を使用。高い引っ張り強度や耐久性を保ちながら、しっとりとしなやかな装着感を実現。

洗練の耐衝撃ケース構造

上質感の高いメタルケースを衝撃保護のための樹脂ベゼルで挟み込む、GIEZ独自の耐衝撃ケース構造。緻密なメタル加工技術により、ケース全体の凹凸感を低減することで、樹脂とメタルが複雑に入り組む一体感のある造形を実現。

外装部品を連結するステンレスビス

ステンレスケース、樹脂ベゼル、バンドを4本のビスで連結。固定ビスの数を減らし、外装デザインを洗練するとともに、連結強度も向上させている。

マルチバンド6対応 2体構造スクリューバック

スクリューバックで、安定した電波受信感度を確保するため、2体構造のスクリューバックを開発。重厚な質感を維持しつつ受信感度を向上し、6局電波の受信を実現した。

【GS-1400】●耐衝撃構造●20気圧防水●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応）●針位置自動補正機能●ワールドタイム●1/20秒ストップウオッチ●タイマー●時刻アラーム●バッテリー充電警告機能●日付・曜日表示●パワーセービング機能　＊電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度（月差±15秒以内）で動作します。

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電無しの場合）	GS-1400
機能使用の場合	約5ヶ月
パワーセービング状態の場合	約23ヶ月

GX Series

全方位タフネス。
耐衝撃構造、新しいカタチ。

GX Series

G-SHOCKのアイデンティティ、耐衝撃構造が示す新たなる回答。

その歩みを止めることなく進化し続けるG-SHOCK。時計史に名を刻み始めた時から、根底に流れている"耐衝撃"というアイデンティティ。時代を経て脈々と受け継がれるタフネスの1つの答え。あらゆる(X=extra)方角からの衝撃(Gravity)に耐え抜くことを目指した必然、GXシリーズ。

GXW-56-1AJF
\27,000(税込\28,350)
電波時計 | 6局 | タフソーラー

GXW-56-1BJF
\27,000(税込\28,350)
電波時計 | 6局 | タフソーラー

NEW
12月発売

GXW-56E-1JF
\27,000(税込\28,350)
電波時計 | 6局 | タフソーラー

操作性に優れた大型ボタン

過酷な環境下での操作性を高めるため、サイドボタンを大型化。表面にローレット状の滑り止めを施すことで、グローブ等を着用したままでも確実な操作をサポートする。

インナープロテクター

◎蛇腹形状
断面が蛇腹状になるよう成型したウレタンでモジュールをガード。凹凸の伸縮がサスペンションの役割を果たし、モジュールへの直接衝撃を緩和する。

◎アルファゲル※
インナープロテクターの4箇所に、弾力性に富み衝撃を吸収する性能を持つアルファゲルを採用。衝撃を幾重にもわたりブロックする徹底したプロテクト構造を実現した。
※シリコーンを主原料とする、優れた衝撃吸収力を持つ軟らかいゲル状素材。

装着感の高いバンド

ウレタンバンドに波打ち形状を施し、腕への接触面を減らすことで快適な装着感を実現。

ビッグケースデザイン

G-SHOCK史上最大級サイズのケースが誕生。迫力ある造形に仕上げることで、屈強さ、精悍さを表現。初代モデル「DW-5000C」の角型フォルムをモチーフにしながら、本体体積比約2倍というボリューム感のある大きさにデザインした。

2層ウレタンベゼル

ケースやボタン部、バンド接続部を軟らかい樹脂で覆い、その外側に硬い樹脂を被せる2層構造のウレタンベゼルを新開発。ボタンの操作性を損なうことなく耐衝撃性能の向上を目指した。

【GXW-56】●耐衝撃構造●防塵・防泥構造●20気圧防水●タフソーラー(ソーラー充電システム)●電波受信機能(福島局・九州局/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応)●ワールドタイム●1/100ストップウオッチ●タイマー●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能●フルオートELバックライト(残照時間切替(1.5秒/3秒)付き) ※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(月差±15秒以内)で動作します。

フル充電時の駆動時間(ソーラー発電無しの場合)	GXW-56
機能使用の場合	約10ヶ月
パワーセービング状態の場合	約26ヶ月

GD-100

追求される視認性。
高輝度LED採用のビッグケース。

GD-100-1AJF
¥12,000（税込¥12,600）

GD-100-1BJF
¥12,000（税込¥12,600）

高輝度LEDバックライト
ホワイトの光でワイドフェイスを鮮やかに照らす、高輝度LEDバックライトを搭載。

GD-100-1AJF

GD-100-1BJF

GA-110

アナログ×デジタルが
立体的に同居したビッグケース。

GA-110C-1AJF
¥15,000（税込¥15,750）

GA-110C-7AJF
¥15,000（税込¥15,750）

GA-110B-1A2JF
¥15,000（税込¥15,750）

GA-110B-1A3JF
¥15,000（税込¥15,750）

GA-100

複雑化する針×液晶デザインの追求。
漆黒のビッグケース。

速度計測機能
ストップウオッチ計測時、あらかじめセットした距離から算出した区間平均時速（最大1998unit/h）を表示。100と1,000の位は2時側液晶窓で行い、100未満は12時側の異型小針がインジケーター表示。また、計測値が1225を超えると「MACH」マークが点灯。

GA-100-1A1JF
¥13,500（税込¥\14,175）

【GD-100】●耐衝撃構造●20気圧防水●ワールドタイム●マルチタイム（異なる4都市を登録し、表示切替や都市入替が可能）●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●時刻アラーム5本●操作音ON/OFF切替機能●オートLEDバックライト（スーパーイルミネーター、残照時間切替〈1.5秒/3秒〉付き）●報音フラッシュ機能●精度:平均月差±15秒●電池寿命:約7年

【GA-100-110】●耐衝撃構造●耐磁時計（JIS1種）●20気圧防水●ワールドタイム●1/1000秒ストップウオッチ:100時間計、速度計測機能（MAX1998unit/h、2unit/h単位）、ラップ/スプリット計測切替●タイマー●時刻アラーム5本●オートLEDライト（残照時間切替〈1.5秒/3秒〉付き）●精度:平均月差±15秒●電池寿命:約2年

変わらないために変わり続ける。
Gの遺伝子を受け継ぐ“スタンダード”。

1983年に誕生した初号機、DW-5000と共に、耐衝撃構造は完成した。その象徴となるのが、スクエアフォルム。原点である造形美を継承しながら、あくなき進化を続けるスタンダードシリーズ。

GW-5000-1JF
¥38,000（税込¥39,900）
電波時計 6局 タフソーラー

GW-5000

伝統のスクエアフォルムに マルチバンド6を搭載。

オリジナルタフネスデザイン

余計な機能や装飾のない、一切の無駄を省いた耐衝撃デザイン。ベゼルの凹凸から、ボタンガード構造、バンド形状まで、すべては耐衝撃構造を実現するために生まれた。GW-5000は初代モデルで完成した耐衝撃デザインを受け継ぎ、機能や仕上げに磨きをかけることで、新たな原点となるべくさらなる進化を遂げた。

スクリューバック

G-SHOCK初号機DW-5000と同様、密閉性が高く堅牢かつ重厚なスクリューバックを採用。さらに、ミラー加工を施すことで、上質感を演出した。

※スクリューバックの構造上、裏蓋のロゴや文字は文字板の向きとは正対しない可能性があります。

DLC（ダイヤモンド・ライク・カーボン）処理

ケース、裏蓋、美錠に、DLCコーティングを施し、さらなるタフを追求。平滑でダイヤモンドに次ぐ硬度を持つ非晶質のカーボン硬質膜で、素材表面の耐摩耗性を強化した。

ソフトウレタンバンド

通常のウレタン材より高度な成形技術を要するソフトウレタン材を使用。高い引っ張り強度や耐久性を保ちながら、しっとりとしなやかな装着感を実現。

RM Series

耐衝撃（Resist）に優れた素材（Material）を採用した新シリーズ。

カーボンファイバーインサートバンド

バンドのウレタン樹脂にカーボンファイバーをインサート成形。ばね棒まわり、美錠まわり、遊環などにもカーボンファイバーシートを使用し、軽量で切れにくい強靭なバンド構造を実現※。また、クリア樹脂による表面処理で、カーボンファイバーの凹凸感のある風合いを活かすなど、デザイン面でもタフなイメージに仕上げた。

※カーボンファイバーインサート成形技術を、ミズノテクニクス株式会社と共同で特許出願中（2010年10月現在）。



チタンパーツ

裏蓋や美錠、サイドボタンなどのメタルパーツにチタンを採用。裏蓋は鍛造加工を施し、耐衝撃性・耐久性を追求するとともに、きめ細かく重厚感あふれる刻印を実現。

GW-S5600-1JF
¥30,000（税込¥31,500）
電波時計 6局 タフソーラー

5600 Series

進化。そして深化。愛すべきスクエアフォルム。

Gのアイデンティティ、耐衝撃構造の追求から生まれた必然の造形、スクエアフォルム。
機能美の着地点として存在し続ける普遍の形は、より深みをまといながら、進化する。

GW-M5600-1JF
¥20,000（税込¥21,000）
電波時計 5局 タフソーラー

GW-M5600R-1JF
¥20,000（税込¥21,000）
電波時計 5局 タフソーラー

GW-M5600BC-1JF
¥24,000（税込¥25,200）
電波時計 5局 タフソーラー
Metal Core Band

GW-5600J-1JF
¥19,000（税込¥19,950）
電波時計 3局 タフソーラー

GW-5600BJ-1JF
¥19,000（税込¥19,950）
電波時計 3局 タフソーラー

G-5600E-1JF
¥14,000（税込¥14,700）
タフソーラー

DW-5600E-1
¥11,000（税込¥11,550）

6900 Series

永遠のフェイスデザイン。洗練化するメカニズム。

普遍的なラウンドフェイスを誇る6900シリーズも、最新のスペックを纏いアップグレード。
Gのブランドとしての意志を投影した「Burning Red」が新たに仲間入り。

GW-6900-1JF
¥20,000（税込¥21,000）
電波時計 6局 タフソーラー

GW-6900BC-1JF
¥24,000（税込¥25,200）
電波時計 6局 タフソーラー
Metal Core Band

NEW
11月発売

GW-6900RD-4JF
¥22,000（税込¥23,100）
電波時計 6局 タフソーラー

DW-6900B-9
¥11,000（税込¥11,550）

【共通仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●精度：平均月差±15秒（GW-5000・S5600・M5600・5600・6900は電波受信が行われない場合）【GW-5000・S5600・6900】●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応）●ワールドタイム●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能●フルオートELバックライト【GW-M5600】●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応）●ワールドタイム●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能●フルオートELバックライト【GW-5600】●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局対応/アメリカ電波対応）●ワールドタイム●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●フルオートELバックライト【G-5600E】●タフソーラー（ソーラー充電システム）●ワールドタイム●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能●フルオートELバックライト【DW-5600・6900】●マルチアラーム●ELバックライト●報音フラッシュ機能●電池寿命：約2年

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電無しの場合）	GW-5000・S5600	GW-M5600	GW-5600	G-5600E	GW-6900
機能使用の場合	約10ヶ月	約8ヶ月	約8ヶ月	約11ヶ月	約9ヶ月
パワーセービング状態の場合	約26ヶ月	約24ヶ月	約25ヶ月	約27ヶ月	約26ヶ月

視認性のアナログ、機能性のデジタル。

G-7700-1JF
¥12,500（税込¥13,125）

G-8100-1JF
¥12,000（税込¥12,600）

GW-M850-1JF
¥21,000（税込¥22,050）
電波時計 6局 タフソーラー

G-300-3AJF
¥12,000（税込¥12,600）

AWG-101-1AJF
¥23,000（税込¥24,150）
電波時計 5局 タフソーラー

7900 Series

突き詰められる実用性。
到達した、高機能デジタル。

徹底的に実用性を追求することで、多機能を実現した7900シリーズ。新たにミリタリーテイストをデザインに取り入れた「M-SPEC」シリーズのニューモデルが登場。

ショックアブソーブプロテクター

落下時に裏側からの衝撃を緩和する羽根型のプロテクターを採用。裏側にスリットを入れ、装着時の通気性とフィット感の向上を両立している。

海での使用に役立つタイドグラフ/ムーンデータ

潮汐情報がわかるタイドグラフと、月齢・月の形を表示するムーンデータを搭載。GW-7900は、世界48都市のプリセットデータ（経度・月潮間隔・満潮時刻）から、設定した都市の潮汐情報をグラフィック表示する。

寒冷地での活動に応える−20℃耐低温仕様

氷点下における機能トラブルを防止するため、常温のみならず低温下においても安定駆動を実現する液晶やシステムを搭載。−20℃という過酷な環境下での使用を可能にした。（G-7900）

M-SPEC Series

NEW
11月発売
GW-7900BMS-1JF
¥23,000（税込¥24,150）
電波時計 6局 タフソーラー

M-SPEC Series

NEW
11月発売
GW-7900MS-3JF
¥23,000（税込¥24,150）
電波時計 6局 タフソーラー

DIGITAL “多機能”を追求するベクトル。先進を纏うデジタルG。

NEW
12月発売
GW-2310BD-1BJF
¥34,000（税込¥35,700）
電波時計 6局 タフソーラー

GW-2310-1JF
¥20,000（税込¥21,000）
電波時計 6局 タフソーラー

GW-5500-1AJF
¥21,000（税込¥22,050）
電波時計 5局 タフソーラー

MTG-910DJ-2JF
¥30,000（税込¥31,500）
電波時計 3局 タフソーラー

GW-700BDJ-2JF
¥32,000（税込¥33,600）
電波時計 3局 タフソーラー

G-7700G-9JF
¥13,500（税込\14,175）

GW-7900-1JF
¥22,000（税込¥23,100）
電波時計 6局 タフソーラー

GW-7900B-1JF
¥22,000（税込¥23,100）
電波時計 6局 タフソーラー

NEW
11月発売
GW-7900RD-4JF
¥24,000（税込¥25,200）
電波時計 6局 タフソーラー

G-7900A-7JF
¥12,500（税込¥13,125）

	G-7700	G-8100	GW-M850	G-300	AWG-101	GW-2310	GW-5500	MTG-910·GW-700	GW-7900	G-7900
タフソーラー	—	—	○	—	○	○	○	○	○	—
電波受信機能	—	—	日本2局/アメリカ/欧州/中国対応	—	日本2局/アメリカ/欧州対応	日本2局/アメリカ/欧州/中国対応	日本2局/アメリカ/欧州対応	日本2局/アメリカ対応	日本2局/アメリカ/欧州/中国対応	—
ムーンデータ・タイドグラフ	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
1/100秒ストップウオッチ	1/1000秒	○	○	○	○	○	○	○	○	2種
タイマー	2本	○	○	○	○	○	○	—	○	○
アラーム	マルチ5本	マルチ3本	マルチ5本	5本	1本	5本	5本	5本	5本	マルチ5本
バッテリーインジケーター・パワーセービング	—	—	○	—	○	○	○	○	○	—
操作音ON/OFF切替	○	○	○	—	○	○	○	—	○	○
ライト	オートEL/報音フラッシュ	オートEL/報音フラッシュ	フルオートEL/報音フラッシュ	ELバックライト	LED	フルオートEL	フルオートEL	フルオートEL	フルオートEL	オートEL/報音フラッシュ
電池寿命	約5年	約5年	—	約3年	—	—	—	—	—	約2年
フル充電時の駆動時間（ソーラー発電無しの場合） 機能使用の場合	—	—	約7ヶ月	—	約7ヶ月	約10ヶ月	約8ヶ月	約6ヶ月	約9ヶ月	—
フル充電時の駆動時間（ソーラー発電無しの場合） パワーセービング状態の場合	—	—	約24ヶ月	—	約13ヶ月	約26ヶ月	約24ヶ月	約21ヶ月	約26ヶ月	—

【共通仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●ワールドタイム●精度:平均月差±15秒（GW-M850·2310·5500·700·7900、AWG-101、MTG-910は電波受信が行われない場合）【G-7700】●ラップメモリー100本×2●インターバル計測用タイマー●基本時計での表示切替:週番号/年表示、週番号/経過日数→残日数表示、デュアルタイム表示●LEDインジケーター【G-8100】●デュアルアイルミネーター【GW-M850】●ラリーモード·ストップウオッチ（1/10秒、100時間計、次の00秒までのカウントダウンオートスタート機能、メモリー確認機能付き）、ターゲットタイマー（メモリー10本、セット単位:1分、最大セット24時間、計測時:1秒単位、ターゲット5分前自動表示切替、カウントダウン残量に合わせた告知報音付き）、リコール（スペシャルステージ計測タイムとメモリー時のタイムスタンプ（月·日·時·分）をセットで最大30本メモリー、トータルタイム表示、タイム修正機能付き）【MTG-910·GW-700】●タイムスタンプ:表示されている日時を30本メモリー【G-7900】●耐低温仕様（−20℃）●ライト（残照時間切替（3秒/5秒）付き）

COMBINATION

アナログの視認性とデジタルの機能性を融合。

本山 哲 Satoshi Motoyama （レーシングドライバー）
1971年3月4日生まれ。東京都出身。1996年全日本GT選手権レース・全日本フォーミュラ・ニッポン初参戦後、数々のレースを制覇。全日本GT選手権でフェアレディZを駆り、2003年～2005年まで3年連続チームチャンピオンを獲得。2008年にはニューマシンGT-Rでドライバーズチャンピオンを獲得するなど、名実ともに日産のエースとして輝かしい成績を残す。
http://motoyama.net

ブノワ・トレルイエ Benoit Treluyer （レーシングドライバー）
1976年12月7日生まれ。フランス出身。1983年モトクロスでレースデビュー。1990年カート転向後、1999年までフランスのレースシーンで活躍。2000年に来日し全日本F3選手権に参戦。2003年よりフォーミュラ・ニッポンと全日本GT選手権にフル参戦を開始し、2006年フォーミュラ・ニッポンのタイトルを獲得。2008年ニスモに移籍、本山とのコンビでさらなる活躍を期す。
http://www.benoittreluyer.com/

GW-1800DJ-1AJF
¥32,000（税込¥33,600）
電波時計 | 3局 | タフソーラー

G-501D-1AJF
¥24,000（税込¥25,200）

G-501D-7AJF
¥24,000（税込¥25,200）

AW-590-1AJF
¥12,000（税込¥12,600）

AW-591-2AJF
¥12,000（税込¥12,600）

NEW
12月発売

AWG-100BC-1BJF
¥31,000（税込¥32,550）
電波時計 | 5局 | タフソーラー
Metal Core Band

AWG-100BC-1AJF
¥31,000（税込¥32,550）
電波時計 | 5局 | タフソーラー
Metal Core Band

G-300G-9AJF
¥13,000（税込¥13,650）

G-100-1BMJF
¥13,500（税込¥14,175）

【共通仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●ワールドタイム●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●時刻アラーム（G-501は5本）●精度：平均月差±15秒（GW-1800、AWG-100は電波受信が行われない場合）**【GW-1800】**●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局対応／アメリカ電波対応）●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能●スーパーイルミネーター（LEDライト）**【G-501】**●ELバックライト●電池寿命：約3年**【AWG-100】**●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応）●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能●LEDライト

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電無しの場合）	GW-1800	AWG-100
機能使用の場合	約6ヶ月	約7ヶ月
パワーセービング状態の場合	約15ヶ月	約13ヶ月

【共通仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●1/100秒ストップウオッチ●時刻アラーム（AW-590・591、G-300は5本）●精度：平均月差±15秒●電池寿命：約3年【AW-590・591】●ワールドタイム●タイマー●オートLEDライト【G-300】●ワールドタイム●タイマー●ELバックライト【G-100】●耐磁時計（JIS1種）●デュアルタイム●ELバックライト

ADVANCE

Gの未来へ続くデザインチャレンジ。

Color Display Series

NEW
11月発売

GW-M5610CC-2JF
¥21,000（税込¥22,050）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

NEW
11月発売

GW-M5610CC-3JF
¥21,000（税込¥22,050）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

NEW
11月発売

GW-6900CC-1JF
¥21,000（税込¥22,050）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

NEW
11月発売

GW-6900CC-6JF
¥21,000（税込¥22,050）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

G-8100 Series

G-8100-1JF
¥12,000（税込¥12,600）

G-8100-7JF
¥12,000（税込¥12,600）

Color Dial

NEW

G-501FD-1AJF
¥24,000（税込¥25,200）

NEW

G-500FD-4AJF
¥24,000（税込¥25,200）

NEW

G-550FD-1AJF
¥24,000（税込¥25,200）

【共通仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●ワールドタイム●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●精度:平均月差±15秒（GW-M5610・6900は電波受信が行われない場合）**【GW-M5610・GW-6900】**●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局／アメリカ電波対応／イギリス・ドイツ電波対応／中国電波対応）●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能●フルオートELバックライト**【G-8100】**●マルチアラーム3本●操作音ON/OFF切替機能●デュアルイルミネーター（オートELバックライト）●報音フラッシュ機能●電池寿命:約5年**【G-501・500】**●時刻アラーム5本●ELバックライト●電池寿命約3年**【G-550】**●時刻アラーム5本●ELバックライト●電池寿命約2年

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電無しの場合）	GW-M5610	GW-6900
機能使用の場合	約10ヶ月	約9ヶ月
パワーセービング状態の場合	約26ヶ月	約26ヶ月

SPORTS

MUSIC

ART

FASHION

G-SHOCK
SHOCK THE WORLD

G-SHOCK発。地球規模で巻き起こるミックスカルチャームーヴメント。

「タフネス」という未開のジャンルを切り開き、独自の進化を遂げてきたG-SHOCK。そのアイデンティティ、耐衝撃を突き詰めた機能美というオリジンなデザインに、世界中のあらゆるシーン・カルチャーが共鳴し、融合する。

スポーツ、ミュージック、アート、ファッション。各シーンをリードするアンバサダーと共に、ワールドワイドなムーヴメントを発信。その大きなうねりとショックは、地球上で加速度的な広まりを見せている。

すべてはG-SHOCKの名のもとに。